



---

## Nuove controindicazioni per l' Acido Acetilsalicilico agli adolescenti

---

**Data** 29 settembre 2004  
**Categoria** professione

---

Il DECRETO Ministeriale 24 giugno 2004 (GU n. 165 del 16-7-2004) ha comportato una serie di sostanziali modifiche alla prescrivibilità, tali da modificare sostanzialmente le abitudini dei medici e dei pazienti, specificamente per i soggetti di età inferiore ai 16 anni.

---

Riassumiamosinteticamente:

Le confezioni che riportino indicazioni consentite per i soggetti di età inferiore a 16 anni devono essere prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

Le indicazioni consentite per i soggetti di età inferiore ai 16 anni sono:

artrite reumatoide infantile;  
malattia reumatica;  
malattia di Kawasaki;  
antiaggregante piastrinico.

Le confezioni devono inoltre riportare l'avvertenza:

"Questo medicinale non va utilizzato in corso di affezioni virali, come ad esempio varicella o influenza, a causa del rischio di sindrome di Reye".

E' molto importante che i medici si adeguino a queste nuove disposizioni, in quanto potrebbero dover rispondere, altrimenti, per responsabilità professionale.

Daniele Zamperini