



---

## Trasmissione HCV con rapporti sessuali possibile, ma rara

---

**Data** 02 maggio 2005  
**Categoria** gastroenterologia

---

La possibilità di trasmissione del virus dell'epatite C tra sposi monogami è rara ma aumenta con il numero di rapporti sessuali.

---

La trasmissione sessuale dell'HCV è dibattuta. Nel presente studio sono stati studiate 600 coppie in cui uno degli sposi era positivo per Ac anti HCV. L'anti-HCV era positivo in 12 su 600 (2%) degli sposi. Il numero di rapporti medio è risultato  $434 \pm 295$  e  $307 \pm 333$  ( $p= 0.055$ ), rispettivamente nel gruppo di sposi HCV positivi e negativi. Nessuno degli sposi HCV negativi ha sviluppato una sieroconversione nell'arco di  $35.7 \pm 6.3$  mesi di follow-up medio e dopo  $257.9 \pm 72.2$  rapporti.

In conclusione la trasmissione dell'HCV al partner con il rapporto sessuale, nel contesto di una coppia monogama, è possibile, ma rara e pertanto i partners che non cambiano le proprie condotte sessuali per la positività del partner corrono un rischio molto modesto.

Fonte: Am J Gastroenterol 2005;100:1-4