

Studio FLUVACS: la vaccinazione antinfluenzale e' utile ai cardiopatici

29 ottobre 2003 Data Categoria cardiovascolare

La vaccinazione antinfluenzale riduce del 66% la mortalità cardiovascolare ad 1 anno tra i pazienti con infarto miocardico o da sottoporre ad angioplastica/stent

Lo Studio FLUVACS (Flu Vaccination Acute Coronary Syndromes) ha verificato l'impatto della vaccinazione anti-influenzale nei pazienti con sindromi coronariche acute.

Lo studio ha riguardato 200 pazienti, arruolati entro 72 ore dopo un infarto miocardico e 101 pazienti da sottoporre ad angioplastica/stent senza angina instabile.

I pazienti infartuati hanno ricevuto il trattamento standard e sono stati successivamente sottoposti in modo random alla vaccinazione antinfluenzale (unica somministrazione), o a placebo.

Similarmente alcuni pazienti da sottoporre ad intervento coronarico percutaneo sono stati vaccinati.

L'end point primario era rappresentato dalla mortalità cardiovascolare, mentre l'end point secondario consisteva in : morte: reinfarto ed ospedalizzazione.

Ad 1 anno, il 6% dei pazienti che sono stati vaccinati è morto contro il 17% dei controlli.

La vaccinazione ha ridotto il rischio di morte per cause cardiovascolari del 66%. L'end point secondario è stato raggiunto nel 37% dei pazienti del gruppo controllo e nel 22% dei pazienti vaccinati.

European Society of Cardiology / Annual Meeting 2003, Vienna