



## Modifiche AIC in GU: Selectin, Konakion, Lortaan, Neo-Lotan, Losaprex

Data 11 agosto 2009  
Categoria professione

Gazzetta Ufficiale: Modificate le autorizzazioni all'immissione in commercio di Selectin, Konakion, Lortaan, Neo-Lotan, Losaprex.

### Selectin:

Aggiunta la seguente indicazione terapeutica: bambini ed adolescenti (8-18 anni) con ipercolesterolemia familiare eterozigote (il dosaggio raccomandato è di 10-20mg in unica somministrazione giornaliera, tra gli 8 ed i 13 anni di età, dato che dosi maggiori di 20 mg non sono state studiate in questa popolazione, e di 10-40 mg al giorno tra i 14 ed i 18 anni di età).

### Konakion:

Aggiunta la via di somministrazione orale alla soluzione iniettabile 10mg/ml.

### Lortaan, Neo-Lotan, Losaprex:

Aggiunta la seguente indicazione terapeutica: ipertensione essenziale in bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e 16 anni.

X	<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401215.htm" target="_blank">Selectin</a>	<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401216.htm"
	<a target="_blank">Konakion</a>	<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401219.htm"
	<a target="_blank">Lortaan</a>	<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401220.htm"
	<a target="_blank">Neo-Lotan</a>	<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401221.htm"
	<a target="_blank">Losaprex</a>	