



## Modificata la nota AIFA 13


**Data** 16 luglio 2011  
**Categoria** professione

Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui alla Determinazione del 23 febbraio 2007. (Determinazione n. STDG/989.P).

### **Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 6 giugno 2011, Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15.07.11**

Con questo provvedimento vengono apportate significative modifiche alla nota AIFA 13:

- le statine vengono suddivise in statine di 1° e di 2° livello, con indicazioni ben precise sulla loro utilizzazione; viene introdotta l'ezetimide come farmaco singolo;
  - le indicazioni all'impiego della terapia farmacologica vengono riformulate ed ora sono contemplate l'ipercolesterolemia poligenica, le dislipidemie familiari, le iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica e le iperlipidemie indotte da farmaci;
  - per la determinazione del rischio cardiovascolare (pazienti con ipercolesterolemia poligenica) scompaiono le Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità, e vengono utilizzati i criteri delle Linee Guida della AHA/ACCe dell'ESC/EASD che stratificano il rischio cardiovascolare individuale in base alla presenza o meno di alcune patologie (malattia coronarica, arteriopatia periferica, aneurisma dell'aorta addominale, disturbo cerebrovascolare, diabete mellito) e/o di fattori di rischio (età, abitudine al fumo, PA sistolica > 135 e PA diastolica > 85 o trattamento antipertensivo in atto, HDL < 40 mg/dl nei maschi e < 50 mg/dl nelle femmine, storia familiare di cardiopatia ischemica prematura - prima dei 55 anni nei maschi e dei 65 nelle femmine - in un familiare di 1°); in base a questi criteri il rischio individuale può risultare moderato, alto o molto alto.
- Il nuovo testo della nota 13 entra in vigore dal 16 luglio 2011.

 [vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2011/403195.htm)